Техническая информация

PUFAS Флизелиновый клей CI
Vlieskleber CI

Высококачественный, готовый к применению флизелиновый клей с полимером ПВА и защитой от плесени. Высыхает прозрачным.

Область применения: *PUFAS Флизелиновый клей CI* предназначен для наклеивания всех флизелиновых обоев и лёгких обоев в сухих помещениях. Для нанесения клея прямо на стену, при наклеивании флизелиновых обоев, а также для нанесения клея традиционным способом (т.е. на обои) при наклеивании других видов обоев.

Технические данные:

Сырьевая основа:	крахмал, дисперсия, добавки
Плотность:	ок. 1,00 г/см^3
Показатель pH:	ок. 11
Расход:	1 кг на 4 - 5 м^2

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью *PUFAS Тар-Ex Средства для удалителеления обоев*. Дыры и трещины зашпаклевать, используя *PUFAS Шпаклёвочные массы для внутренних работ.* Основания с сильно впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения.*

Применение: ***Нанесение клея на стену:*** этот способ разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев, положить полотно на свеженанесённый клей, предварительно отметив для первого полотна вертикальную линию на стене при помощи отвеса. Затем разгладить полотно обойной щёткой, сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать полотно обойным ножом. Полотна наклеивать встык.
Нанесение клея на обои: для обоев на бумажной основе применять обычный способ нанесения клея на обои.

Рекомендации: Возможные излишки клея на лицевой стороне обоев сразу осторожно удалить влажной, чистой, губчатой салфеткой или тряпкой.
Инструменты после применения сразу промыть водой, по-возможности тёплой.

Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев.

Применять при темп. не ниже +5°C.

Хранение: Хранить ёмкость плотно закрытой! Клей МОРОЗОСТОЙКИЙ!
Если произошло замерзание продукта, дать оттаять при комнатной температуре и затем хорошо размешать!
Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: Пластмассовые вёдра по 5 л и 10 л

Номер артикула:
5 л - 015902092
10 л - 015903092