Техническая информация





Uni-Fix Клей быстрого ремонта

Готовый, разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Без растворителей. Морозостойкий.

Область применения:

Uni-Fix Клей быстрого ремонта для наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево, бумага и т.п. внутри помещений. Высыхает прозрачным и

влагостойким.

Сырьевая основа: синтетическая дисперсия, добавки

Показатель рН: 7 - 8 Плотность: 1,07 г/см³ 5.500 mP Вязкость:

Подготовка основания: Основание должно быть сухим, слегка впитывающим и свободным от

разделяющих веществ.

Способ применения: Равномерно тонким слоем распределить *Uni-Fix Клей быстрого ремонта* на одну из сторон, предназначенных для склеивания материалов, дать обветриться 5 – 20 минут, в зависимости от основания, затем стороны хорошо прижать друг к другу. Излишки клея на поверхности сразу убрать чистой, мокрой тряпкой. Время застывания клея, в зависимости от температуры окружающей среды и поверхности, составляет прим. 20-30 минут, однако время полного высыхания, которое также зависит от температуры окружающей среды, составляет прим. 12

Не применять при температуре ниже + 5 °С!

Хранение: Хранить плотно закрытым, в прохладном месте!

Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.

Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: п/э тюбик 250 г - 12 штук в 1 коробке

Номер артикула: 024002092

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann, Münden

Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 - 52 / - 460 / - 476

Uni-Fix Universal-Reparatur-Kleber Internet: www.pufas.org