Техническая информация





Металл Эффект пигменты

Metallic.Pigment gold, silber, bronze

Разносторонне применимый водный концентрат для добавления в лакокрасочную продукцию с целью получения переливающегося металлического эффекта.

Область применения:

Металл-Эффект пигменты применимы для тонирования прозрачных и слабопигментированных лакокрасочных материалов, для получения переливающегося эффекта, придания лазурям ещё более привлекательного эффекта и т.д. Достигается эффект от переливающегося до полного металлического тона.

Можно безгранично комбинировать с органическими pufamix – цветовыми тонами (не оксидными). Успешно прошли испытания в различных материалах (на водной основе и на растворителях). Успешные испытания прошли следующие материалы:

- * лазури для дерева
- * лазури для стен (для внутренних и наружных работ)
- * нитроцеллюлозные прозрачные лаки
- * полиуретановая прозрачная эмаль (на растворителях)
- * полиуретаналкидные прозрачные лаки (на растворителях)
- * акриловый герметик для древесины (на водной основе)
- * краски для внутренних работ, белые (всегда сначала делать пробу)
- * изолирующие краски (на водной основе) (всегда сначала делать пробу)
- * декоративная известковая шпаклёвка для стен (всегда сначала делать пробу)

Частично применимы также и для белых пигментированных материалов.

Технические данные:

Сырьевая основа: водный концентрат

золото и медь: на основе перламутровых блестящих пигментов

серебро: на основе алюминиевого порошка

Плотность: $30лото - 1,65 \text{ г/мл}, \ \underline{\text{серебро}} - 1,3 \text{ г/мл}, \ \underline{\text{медь}} - 1,2 \text{ г/мл}$ Показатель pH: $30лото - 6,5 - 7,5, \ \underline{\text{серебро}} - 7,5, \ \underline{\text{медь}} - \text{ок.8}$

Не содержат связующего. Не образуют осадка, так как отрегулированы тиксотропными.

Способ применения:

Перед применением ёмкость хорошо встряхнуть. Добавить **Металл-Еффект пигмент** в предназначенный для тонирования материал и размешать до однородной консистенции. После добавления пигмента материал приобретает блеск металла. За счёт добавления рufamix Унивесальных тонирующих концентратов, можно получить дополнительно и другие цветные металлические эффекты. Максимальное добавление **Металл-Эффект пигмента** 10%.

Перед смешиванием с материалами, содержащими растворители необходимо сделать пробу на совместимость.

Внимание:

Предварительные пробы очень важны

- так как применение **PUFAS Металл-эффект пигментов** рассчитано большей частью на прозрачные материалы, то из-за особо высокой концентрации пигмента, есть опасность передозировки
- в соединении с особо щелочными материалами, алюминиевый пигмент в серебряном цветовом тоне может привести к образованию пузырей (образование перекиси водорода)

Перед смешиванием с материалами, содержащими растворитель, необходимо предварительно сделать пробу на совместимость, так как **PUFAS Металл-Эффект пасты** содержат довольно большое количество воды, что может привести к несовместимости с чувствительными к воде материалами

- обязательно проводить предварительные пробы с материалами, содержащими белые или цветные пигменты, так как белые или цветные пигменты могут перекрыть **Металл-эффект пигменты**

Хранение:

Хранить плотно закрытым, в прохладном месте. Продукт морозостойкий.

Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э бутылочки Золото – 80 г; Серебро – 80 г; Медь – 80 г; в коробочках по 10 шт

Номер артикула: Золото: 073908001; Серебро: 073808001; Медь: 073708001

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden

Metallic.Pigment gold,silber, bronze

Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460/ – 476

Internet: www.pufas.org